

广元市利州区环境卫生事务中心 2025年环卫基础设施维修项目合同

甲方(采购人): 广元市利州区环境卫生事务中心

乙方(供应商): 四川旭彤建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及“环卫基础设施维修改造服务”采购项目(编号: 泽旺竞采(2025) 119号)的《竞争性磋商文件》及其补充资料、乙方的《响应文件》最终报价书及《成交通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同并共同遵守如下条款。

一、项目概况

1. 项目名称: 2025年环卫基础设施维修项目。
2. 项目建设内容: 生活垃圾中转站、维保场、业务用房等。
3. 预算金额: 60万元。

二、合同期限

服务期限: 一年。

三、工程结算与质量要求(单价详见附件)

(一) 本服务项目结算工程量以实际发生为准, 综合单价以招标单价下浮4%后执行; 最终工程价款以审计核算金额为准。若预算控制价出现清单漏项, 漏项项目单价按照2013年工程量清单计价规范及四川2020清单计价定额重新组价并下浮4%执行, 同期信息价没有的以甲乙双方签证价格为准。

(二)项目所含安全文明施工费、规费、税金等相关费用按规定另行计取，且不下浮。

质量要求：

(1)乙方实施维修改造时，对实施维修改造项目按采购人要求进行设计，出具实施效果图，经甲方审核同意后，编制施工预算进行实施，维修改造质量需达到国家规范和相关质量要求。

(2)实施过程中出现隐蔽项目的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽项目验收，验收合格后方可进入下一道工序。

(3)对于本项目原材料进场检验、隐蔽项目、实施关键工序，采购人有权委托第三方机构或者采购人进行监理，确保项目质量。若成交供应商提供的材料不符合相关要求，成交供应商应无条件退换，直至产品合格为止；隐蔽项目和关键工序不符合实施规范要求影响项目质量的，成交供应商无条件返工，直至合格为止。

(4)成交供应商在维修过程中所需材料、货物应优先采购环保、节能产品。

四、付款方式

每批次维修服务竣工验收合格后30日内，按竣工结算60%支付维修服务价款；项目审计决算结束后30日内，按审计核实金额支付剩余尾款40%。

五、安全及文明施工与管理

1.乙方须严格执行有关安全操作管理规范，服从现场监理人员对项目质量、安全的监督和管理。

2. 不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。
3. 在施工过程中发生的一切安全事故或其他纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
4. 所有机械设备需满足工程施工需要特殊设备须有安检证明。
5. 乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
6. 乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付罚金等措施。

六、甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
3. 国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

七、乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款（如遇特殊情况除外）。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 项目实施过程中, 如涉及维修项目需相关部门审批时, 应以乙方为主体, 甲方配合乙方完善审批手续。

十一、解决合同纠纷的方式

合同履行期间, 若双方发生争议, 应协商解决, 协商不成, 由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由甲方所在地人民法院裁决。

十二、合同生效

1. 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经政府采购监管部门审批, 并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

十三、其他

1. 如有未尽事宜, 由双方依法订立补充合同, 补充合同是合同的组成部分。

2. 本合同一式陆份, 均具有同等法律效力, 自双方签章之日起生效。甲方执叁份, 乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各执壹份。

附件：2025年环卫基础设施维修项目控制价清单

甲方：广元市利州区环境卫生事务中心



(盖单位公章)

乙方：四川旭彤建设工程有限公司



(盖单位公章)

法定代表人（授权代表）：



殷文

地址：南河武汉路118号

开户银行：建行广元鼓楼支行

银行账号：51001667536050373416

联系电话：0839-2318001

日期：2025年10月29日

法定代表人（授权代表）：



郑国成

地址：广元市利州区万源新区万达广场
(西区) 1#写字楼15-18号

开户银行：建设银行广元万源新区支行

银行账号：51001660041052501431

联系电话：13006471028

日期：2025年10月27日

2025年环卫基础设施维修项目控制价清单

工程名称： 城区环卫基础设施、直管公厕基础设施维修服务项目\单项工程1【维修工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0101 土石方工程								
1	010101002001	人工挖一般土方	1. 土壤类别：土方综合 2. 开挖方式：投标人自行考虑。	m3	1	24.31	24.31			
2	010101003002	人工挖沟槽、基坑土方 深度≤2m	1. 土壤类别：土方综合 2. 开挖方式：综合，投标人自行考虑，开挖深度2m以内	m3	1	32.72	32.72			
3	010101003003	人工挖沟槽、基坑土方 深度≤4m	1. 土壤类别：土方综合 2. 开挖方式：综合，投标人自行考虑，开挖深度4m以内	m3	1	36.03	36.03			
4	010101003004	人工挖沟槽、基坑土方 深度≤6m	1. 土壤类别：土方综合 2. 开挖方式：综合，投标人自行考虑，开挖深度6m以内	m3	1	40.18	40.18			
5	010101006005	人工挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：投标人综合考虑 2. 人工挖淤泥、流砂	m3	1	53.94	53.94			
6	010101006006	机械挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：投标人综合考虑	m3	1	9.26	9.26			
7	010102001007	机械破碎石方	1. 石方类别：石方综合 2. 开挖方式：投标人自行考虑机械。	m3	1	37.12	37.12			
8	010102001008	手持风动凿岩机凿石	1. 手持风动凿岩机凿石 2. 岩石类别：投标人综合考虑。	m3	1	36.30	36.3			
9	010102002009	人工破碎沟槽、基坑石方	1. 石方类别：石方综合 2. 人工破碎沟槽、基坑石方，开挖深度2m以内	m3	1	86.07	86.07			
10	010103001010	室内连砂石回填	1. 土质要求：连砂石 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m3	1	129.91	129.91			
11	010103001011	机械回填土方	1. 土质要求：一般土壤、建渣 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m3	1	7.09	7.09			
12	010103001012	人工回填土方	1. 土质要求：一般土壤、建渣 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m3	1	9.66	9.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010103001013	买土回填	1. 土质要求：买土 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m3	1	18.04	18.04			
14	010103002014	人力车运输土石方 运距50米	1. 废弃料品种：建渣外运 2. 运距：50米	m3	1	13.99	13.99			
15	010103002159	人力车运输土石方 每增运50m	1. 废弃料品种 2. 运距	m3	1	3.48	3.48			
16	010103002160	机械运土方 运距≤1km	机械运土方 运距≤1km	m3	1	2.55	2.55			
17	010103002016	机械运石方 运距≤1km	机械运土方 运距≤1km	m3	1	3.52	3.52			
18	010103002161	机械运石方 每增运1km	机械运石方 每增运1km	m3	1	1.79	1.79			
19	010103002017	机械运土方 每增运1km	机械运土方 每增运1km	m3	1	1.57	1.57			
20	010103002018	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：15km	m3	1	34.15	34.15			
		分部小计								
		0104 砌筑工程								
21	010401001019	砖基础 水泥砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	1	441.01	441.01			
22	010401001020	砖基础 水泥砂浆 M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	1	443.39	443.39			
23	010401001021	砖基础 水泥砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m3	1	445.30	445.3			
24	010401001022	零星砖砌体 水泥砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	1	575.35	575.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010401001023	零星砖砌体 水泥砂浆 M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	1	577.49	577.49			
26	010401001024	零星砖砌体 水泥砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m3	1	575.35	575.35			
27	010401003025	实心砖墙 水泥砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	1	504.69	504.69			
28	010401003026	实心砖墙 水泥砂浆 M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	1	507.00	507			
29	010401003027	实心砖墙 水泥砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m3	1	503.34	503.34			
		分部小计								
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
30	010501001028	C10 砼现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m3	1	415.63	415.63			
31	010501001029	C15 砼现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1	419.23	419.23			
32	010501001030	C20 砼现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1	438.64	438.64			
33	010507007031	C10 商品砼混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m3	1	409.35	409.35			
34	010507007032	C15 商品砼混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1	418.81	418.81			
35	010507007033	C20 商品砼混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1	447.17	447.17			
36	010502001034	柱 C25 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	459.02	459.02			
37	010502001035	柱 C30 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	468.43	468.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010502001036	矩形柱 C25 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	446.39	446.39			
39	010502001037	矩形柱 C30 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	441.07	441.07			
40	010502002038	构造柱 C25 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	473.48	473.48			
41	010502002039	构造柱 C30 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	491.42	491.42			
42	010503002040	矩形梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	445.98	445.98			
43	010503002041	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	455.39	455.39			
44	010503004042	圈梁 C25 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	459.71	459.71			
45	010503004043	圈梁 C30 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	480.12	480.12			
46	010503005044	过梁 C25 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	471.24	471.24			
47	010503005045	过梁 C30 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	485.25	485.25			
48	010507007046	其他构件及零星 C25 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	568.21	568.21			
49	010507007047	其他构件及零星 C30 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	577.62	577.62			
50	010507007048	其他构件及零星 C25 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1	563.98	563.98			
51	010507007049	其他构件及零星 C30 自拌混凝土	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1	572.22	572.22			
52	010515001050	钢筋、预埋铁件制作安装 圆钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：钢筋、预埋铁件制作安装 圆钢 $\leq \phi 10$	t	1	5793.68	5793.68			
53	010515001051	钢筋、预埋铁件制作安装 圆钢 $> \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：钢筋、预埋铁件制作安装 圆钢 $> \phi 10$	t	1	5797.05	5797.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	010515001052	钢筋、预埋铁件制作 安装 三级螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：钢筋、预埋铁件制作 安装 螺纹钢	t	1	5801.98	5801.98			
55	010515001053	钢筋、预埋铁件制作 安装 预埋铁件	1. 钢筋种类、规格：钢筋、预埋铁件制作 安装 预埋铁件	t	1	6915.15	6915.15			
56	010516003054	特殊加固 结构植钢筋 、植螺杆 $\phi 8$	1. 植钢筋、螺杆 直径(mm) $\phi 8$	个	1	5.01	5.01			
57	010516003055	特殊加固 结构植钢筋 、植螺杆 $\phi 10$	1. 特殊加固 结构植钢筋、植螺杆 $\phi 10$	个	1	7.06	7.06			
58	010516003056	特殊加固 结构植钢筋 、植螺杆 $\phi 12$	1. 植钢筋、螺杆 直径(mm) $\phi 8$	个	1	9.48	9.48			
		分部小计								
		0106 金属结构工程								
59	010603003057	成品镀锌圆管钢管柱	1. 钢材品种、规格：成品镀锌钢管柱 圆管	t	1	6853.49	6853.49			
60	010604001058	成品镀锌型钢格构式 钢梁	成品镀锌型钢格构式钢梁	t	1	6849.91	6849.91			
61	010606001059	成品镀锌钢拉杆	1. 钢材品种、规格：成品钢拉杆	t	1	6811.60	6811.6			
62	010606001060	成品零星钢构件综合	1. 钢材品种、规格：金属加固构件 钢加固 构件 槽钢、工字钢、H型钢、角钢、扁钢 安装	t	1	7272.30	7272.3			
63	010606001061	成品镀锌型钢钢檩条	成品镀锌型钢钢檩条	t	1	6697.84	6697.84			
64	010606001062	成品镀锌型钢钢支撑	成品镀锌型钢钢支撑	t	1	6662.16	6662.16			
65	010607002064	成品铁艺栅栏围墙	1. 材料品种、规格：成品铁艺栅栏。 2. 钢管柱：每3米设置一道，高2.2米，采 用镀锌钢管DN100.埋设深度0.5米。	m2	1	184.79	184.79			
		分部小计								
		0108 门窗工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	011610001065	木门窗拆除	1. 室内高度 2. 门窗洞口尺寸	m2	1	14.77	14.77			
67	011610002066	金属门窗拆除	1. 室内高度 2. 门窗洞口尺寸	m2	1	22.20	22.2			
68	010801001067	实木装饰门带套	1. 门类型：实木装饰门带套 2. 五金材料：把手、执手锁	m2	1	708.66	708.66			
69	010801001068	实木装饰门 不带门套	1. 门类型：实木装饰门 不带门套 2. 五金材料：把手、执手锁	m2	1	557.78	557.78			
70	010802004069	防盗门安装	1. 门类型：成品防盗门 2. 五金材料：管子拉手、门碰珠、门锁	m2	1	406.11	406.11			
71	010804005070	铁栅门	1. 门材质：铁栅门 2. 外围尺寸：综合 3. 启动方式：手动	m2	1	185.88	185.88			
72	010807001071	塑钢窗 平开窗 60系列普通玻璃	1. 材料种类：塑钢窗 2. 玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 3. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m2	1	282.71	282.71			
73	010807004072	成品塑料窗套拆换	1. 成品窗套拆除及更换安装。 2. 本次报价投标人应该综合考虑原有拆除及重新安装、制作等所有费用。	m	1	82.31	82.31			
74	010801006073	门窗五金拆换 球形执手锁	1. 门窗五金拆换 球形执手锁 2. 本次报价投标人应该综合考虑原有拆除及从新安装、制作等所有费用。	个	1	68.18	68.18			
75	010807004074	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：满足要求 2. 框材质：满足要求 3. 窗纱材料品种、规格：满足要求	m2	1	61.98	61.98			
76	010803001076	卷帘门电动装置	1. 门代号及洞口尺寸：满足要求 2. 品种、规格、材质：满足要求 3. 五金材料：五金配件及运输费用含在本项清单综合单价中	套	1	926.34	926.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010803001077	铝合金卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：满足要求 2. 门材质：满足要求 3. 启动装置品种、规格：满足要求 4. 五金材料：门碰珠、拉手、门锁、合页等五金配件及运输费用含在本项清单综合单价中 5. 须选用带节能标识的门窗及所采用的门窗须取得四川省住房和城乡建设厅颁发建筑门窗节能性能标识证书, 检验的产品。	m2	1	315.39	315.39			
		分部小计								
		0109 屋面及防水工程								
78	010901002078	金属压型板屋面拆换	1. 型材品种、规格、颜色：0.53mmV—760压型彩钢板+50mm 玻璃保温棉+0.473mmV—900压型 2. 骨架材料品种、规格：屋架梁等均采用Q235AF钢板制作，其中檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢 3. 接缝、嵌缝材料种类：丁基橡胶 密封粘结带	m2	1	130.03	130.03			
79	010901002079	彩色涂层钢板屋面拆换 单层	1. 型材品种、规格、颜色：1mm以内彩色涂层钢板屋面，规格投标人自行考虑	m2	1	161.07	161.07			
80	010901002080	彩色涂层钢板屋面拆换 夹芯板	1. 型材品种、规格、颜色：10cm以内夹芯彩钢板 规格投标人自行考虑.	m2	1	126.84	126.84			
81	010903001081	墙面卷材防水翻修 SBS 3mm	1. 铲除渗漏处旧底子。 2. 清理基层、泛水收头处嵌油膏。 3. 刷冷底子油，加热烤铺卷材、压实及做收头等。 4. 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎 I 型3mm	m2	1	43.01	43.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	010903001082	墙面卷材防水翻修 SBS 4mm	1. 铲除渗漏处旧底子。 2. 清理基层、泛水收头处嵌油膏。 3. 刷冷底子油，加热烤铺卷材、压实及做收头等。 4. 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎 I 型4mm	m2	1	46.04	46.04			
83	010903001083	墙面卷材防水翻修 聚乙烯丙纶复合卷材 400g	1. 铲除渗漏处旧底子。 2. 清理基层、泛水收头处嵌油膏。 3. 刷冷底子油，加热烤铺卷材、压实及做收头等。 4. 聚乙烯丙纶复合卷材 400g	m2	1	35.89	35.89			
84	010903001084	墙面卷材防水翻修 聚乙烯丙纶复合卷材 300g	1. 铲除渗漏处旧底子。 2. 清理基层、泛水收头处嵌油膏。 3. 刷冷底子油，加热烤铺卷材、压实及做收头等。 4. 聚乙烯丙纶复合卷材 300g	m2	1	33.35	33.35			
85	010903001085	墙面卷材防水 聚乙 烯丙纶复合卷材 500g	1. 铲除渗漏处旧底子。 2. 清理基层、泛水收头处嵌油膏。 3. 刷冷底子油，加热烤铺卷材、压实及做收头等。 4. 聚乙烯丙纶复合卷材 500g	m2	1	40.46	40.46			
86	010904001086	楼地面、屋面卷材防 水翻修 SBS 3mm	1. 防水层局部拆除。 2. 修复防水层，采用：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎 I 型3mm 3. 清理废料并运至地面指定地点等全部操作过程。	m2	1	64.54	64.54			
87	010904001087	楼地面、屋面卷材防 水翻修 SBS 4mm	1. 防水层局部拆除。 2. 修复防水层，采用：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎 I 型4mm 3. 清理废料并运至地面指定地点等全部操作过程。	m2	1	67.87	67.87			
88	011607002162	卷材防水层拆除	卷材防水层拆除	m2	1	7.95	7.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	010904001088	楼地面、屋面 聚乙烯丙纶复合卷材防水翻修 400g	1. 防水层局部拆除。（另计） 2. 修复防水层，采用：聚乙烯丙纶复合卷材400g	m2	1	23.64	23.64			
90	010904001089	楼地面、屋面 聚乙烯丙纶复合卷材防水翻修 300g	1. 防水层局部拆除。（另计） 2. 修复防水层，采用：聚乙烯丙纶复合卷材300	m2	1	21.23	21.23			
91	010904001090	楼地面、屋面 聚乙烯丙纶复合卷材防水翻修 500g	1. 防水层局部拆除。（另计） 2. 修复防水层，采用：聚乙烯丙纶复合卷材500g	m2	1	28.00	28			
92	010901003091	阳光板屋面	1. 品种、规格：阳光板屋面 2. 耐力板瓦屋面 8mm	m2	1	240.80	240.8			
		分部小计								
		0111 楼地面装饰工程								
93	011101006092	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂)厚度20mm 在填充材料上 1:3	1. 楼地面找平层 水泥砂浆(中砂)厚度20mm在填充材料上 1:3 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	38.52	38.52			
94	011101006093	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂)厚度20mm 在填充材料上 1:2	1. 楼地面找平层 水泥砂浆(中砂)厚度20mm在填充材料上 1:2 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	39.72	39.72			
95	011101006094	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂)厚度20mm 在填充材料上 1:2.5	1. 楼地面找平层 水泥砂浆(中砂)厚度20mm在填充材料上 1:2.5 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	39.26	39.26			
96	011101006095	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:3	1. 楼地面找平层 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:3	m2	1	3.74	3.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	011101006096	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:2	楼地面找平层 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:2	m2	1	3.96	3.96			
98	011101006097	楼地面找平层修补 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:2.5	楼地面找平层 水泥砂浆(中砂) 每增减厚度5mm 1:2.5	m2	1	4.05	4.05			
99	011102003098	防滑砖地面修补 300mm*300mm	1、在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度：1:2水泥砂浆 15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖 300×300 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m2	1	98.58	98.58			
100	011102003099	防滑砖地面修补 350mm*350mm	1、在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度：1:2水泥砂浆 15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖 350×350 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m2	1	101.94	101.94			
101	011102003100	防滑砖地面修补 600mm*600mm	1、在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度：1:2水泥砂浆 15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖 600mm*600mm 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m2	1	106.07	106.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	011102001101	楼地面大理石地面修补	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，试排弹线，锯板磨边，调铺水泥砂浆；铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度： 1:2水泥砂浆15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：楼地面大理石	m2	1	436.44	436.44			
103	011102001102	楼地面花岗石地面修补	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，试排弹线，锯板磨边，调铺水泥砂浆；铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度： 1:2水泥砂浆15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：楼地面花岗石	m2	1	451.26	451.26			
104	011101001103	1:2 水泥砂浆楼地面厚度25mm 修补	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。 2. 1:2 水泥砂浆楼地面厚度25mm	m2	1	52.65	52.65			
105	011101001104	1:2.5水泥砂浆楼地面厚度25mm 修补	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。 2. 1:2.5 水泥砂浆楼地面厚度25mm	m2	1	52.52	52.52			
106	011101001105	1:2水泥砂浆楼地面每增减5mm修补	1. 1:2水泥砂浆楼地面 每增减5mm	m2	1	4.87	4.87			
107	011101001106	1:2.5水泥砂浆楼地面每增减5mm 修补	1. 1:2.5水泥砂浆楼地面 每增减5mm	m2	1	4.94	4.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	011101003107	楼地面修补 混凝土面层C20 厚度30mm	1. C20混凝土楼地面 2. 厚度：30mm 3. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	55.45	55.45			
109	011101003108	楼地面修补 混凝土面层C20 每增减5mm	1. 混凝土面层(特细砂)C20 2. 厚度：每增减5mm	m2	1	2.68	2.68			
110	011107004109	水泥砂浆台阶面修补 1:2.5 厚度20mm	1. 水泥砂浆台阶面修补：水泥砂浆台阶面修补 1:2.5 厚度20mm 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	71.52	71.52			
111	011107004110	水泥砂浆台阶面修补 1:2 厚度20mm	1. 水泥砂浆台阶面修补：水泥砂浆台阶面修补 1:2厚度20mm 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分的拆除及清边，清理基层，调制砂浆，砂浆搅拌，抹平压实等全部操作过程。	m2	1	71.67	71.67			
112	011107004111	水泥砂浆台阶面修补 1:2.5 每增减5mm	1. 水泥砂浆台阶面修补 1:2.5 每增减5mm	m2	1	9.80	9.8			
113	011107004112	水泥砂浆台阶面修补 1:2 每增减5mm	1. 水泥砂浆台阶面修补 1:2 每增减5mm	m2	1	9.72	9.72			
114	011107002113	块料台阶面修补	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2、结合层材料种类、厚度： 1:2水泥砂浆15mm厚结合层 3. 面层材料品种、规格：块料台阶面	m2	1	137.84	137.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	011105003114	踢脚线拆换 块料踢脚线	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2. 15mm1:2水泥砂浆结合层 3. 地砖踢脚板	m2	1	144.25	144.25			
116	011105004115	踢脚线拆换 实木成品面层	1. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚板	m2	1	155.71	155.71			
		分部小计								
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
117	011201001116	墙面一般抹灰 水泥砂浆 中砂 普通	1. 墙面一般抹灰 水泥砂浆 中砂 普通 2. 在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、调运砂浆、清扫落地灰，分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等全部操作过程。	m2	1	57.76	57.76			
118	011204003117	内墙面砖250mm*330mm	1. 墙体类型：砖墙 2. 基层处理：在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层表面、弹线，调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙，清洁表面等全部操作过程。 3. 挂贴方式：砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙砖250mm*330mm	m2	1	105.83	105.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	011204003118	内墙面砖350mm*450mm	1. 墙体类型：砖墙 2. 基层处理：在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层表面、弹线，调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙，清洁表面等全部操作过程。 3. 挂贴方式：砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖350mm*450mm	m2	1	114.38	114.38			
120	011204003119	内墙面砖300mm*600mm	1. 墙体类型：砖墙 2. 基层处理：在原有构件上进行局部修补，需修补部分拆除及清边，清理基层表面、弹线，调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙，清洁表面等全部操作过程。 3. 挂贴方式：砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖350mm*450mm	m2	1	114.38	114.38			
121	011210004120	成品复合塑钢隔断	1. 边框材料种类、规格：成品复合塑钢隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色：综合	m2	1	304.59	304.59			
122	011210004121	成品木隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品木隔断，厚度综合考虑 2. 配件品种、规格：拉手、合页、锁具	m2	1	262.66	262.66			
123	011210005122	成品倍特板隔断 12mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品倍特板隔断，厚度12mm 2. 配件品种、规格：拉手、合页、锁具 3. 品牌不低于京龙顺发、普伲码、富美家等中高端品牌	m2	1	172.42	172.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	011210005123	成品倍特板隔断 18mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断，厚度18mm 2. 配件品种、规格：拉手、合页、锁具 3. 品牌不低于京龙顺发、普丽码、富美家等中高端品牌	m2	1	184.00	184			
125	011204003124	外墙文化砖粘贴	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 外墙文化砖	m2	1	151.51	151.51			
		分部小计								
		0113 天棚工程								
126	011302001125	石膏板面层拆换	1. 拆除原有面层、清理基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板 3. 安装收边线	m2	1	28.98	28.98			
127	011302001126	铝合金方板面层拆换	1. 拆除原有面层、清理基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝方板300*300 3. 安装收边线	m2	1	95.76	95.76			
		分部小计								
		0114 油漆、涂料、裱糊工程								
128	011406001127	内墙满刮成品腻子膏 一般型	1. 腻子种类：成品腻子膏 一般型 2. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍	m2	1	12.53	12.53			
129	011406001128	内墙满刮成品腻子膏 防水型	1. 腻子种类：成品腻子膏 防水型 2. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 防水型	m2	1	14.76	14.76			
130	011406001129	内墙乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍、面漆两遍	m2	1	14.98	14.98			
131	011406001130	天棚乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍、面漆两遍	m2	1	18.13	18.13			
132	011406001131	外墙乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 外墙乳胶漆	m2	1	21.69	21.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		0115 其他装饰工程								
133	011503001132	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢 3. 满足相关规范要求 4. 栏杆高度：1.5m	m	1	265.95	265.95			
134	011503005133	铝合金方管25*25*1.2	1. 扶手材料种类、规格、品牌：铝合金方管25*25*1.2 2. 固定配件种类：满足规范要求 3. 防护材料种类：满足规范要求	m	1	41.80	41.8			
135	011503005134	不锈钢扶手 25*25*0.8	不锈钢扶手 25*25*0.8	m	1	35.34	35.34			
136	011505006135	衣帽钩	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢管壁厚2.0mm 2. 不锈钢衣帽钩	个	1	7.11	7.11			
137	011505010136	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：5mm厚1500mm×1200mm成品镜面	m2	1	119.62	119.62			
138	011503001138	窗护栏安装	成品不锈钢防盗栅栏	m2	1	111.27	111.27			
139	010702003139	木檩条更换	1. 木檩条拆除及更换安装。 2. 本次报价投标人应该综合考虑原有拆除及重新安装、制作等所有费用。	m3	1	5004.20	5004.2			
140	011502008140	纳米板檐口0.15m宽	1. 基层类型：满足要求 2. 线条规格：0.15宽 3. 线条安装部位：檐口 4. 填充材料种类：纳米板材	m	1	399.86	399.86			
141	011210005141	隔断（利旧）安装	1. 隔断材料品种、规格、颜色：满足要求 2. 配件品种、规格：满足要求	m2	1	68.80	68.8			
		分部小计								
		0116 拆除工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
142	011601001143	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除，人工拆除	m3	1	36.30	36.3			
143	011602001144	人工拆除现浇混凝土结构 无筋	1. 混凝土构件拆除，人工拆除	m3	1	278.57	278.57			
144	011602002145	人工拆除现浇混凝土结构 有筋	1. 钢筋混凝土构件拆除，人工拆除	m3	1	441.57	441.57			
145	011603001146	木构件拆除	1. 木构架拆除，人工拆除	m2	1	4.95	4.95			
146	011608001147	铲除墙面乳胶漆	1. 铲除部位名称：铲除墙面乳胶漆，人工拆除	m2	1	5.17	5.17			
147	011609001148	栏杆、栏板拆除	1. 金属栏杆拆除，人工拆除	m	1	9.35	9.35			
148	011609002149	轻质隔墙、隔断拆除	1. 轻质隔墙、隔断拆除，人工拆除	m2	1	9.37	9.37			
149	011609002150	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：综合 2. 拆除隔墙的饰面种类：综合 3. 人工拆除	m2	1	10.18	10.18			
150	011612001151	镀锌管道拆除	1. 镀锌管道拆除，人工拆除	m	1	5.07	5.07			
151	011613001152	吸顶灯拆除	1吸顶灯拆除，人工拆除	套	1	12.20	12.2			
152	011615001153	人工凿洞 砖墙	1. 部位：墙面 2. 打洞部位材质：砖 3. 洞尺寸：截面0.1m2以内	个	1	54.74	54.74			
153	011615001154	人工凿洞 混凝土	1. 部位：板面 2. 打洞部位材质：砼 3. 洞尺寸：截面0.1m2以内	个	1	88.65	88.65			
154	011612002155	拆除拖布池	1. 小便器、马桶、洗手盆、蹲便器、拖布池，人工拆除	套	1	30.86	30.86			
155	011613002156	拆除旧镜子 面积 ≤ 1m2	拆除旧镜子 面积 ≤1m2	m2	1	8.28	8.28			
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
156	011701002166	外脚手架	1. 投标人勘察现场自行报价，综合考虑。	m2	1	21.59	21.59			
157	011701003167	里脚手架	1. 投标人勘察现场自行报价，综合考虑。	m2	1	7.61	7.61			
158	011701006168	满堂脚手架	1. 投标人勘察现场自行报价，综合考虑。	m2	1	14.54	14.54			
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
159	011702001169	基础模板安拆	1. 投标人勘察现场自行报价，综合考虑。	m2	1	55.51	55.51			
		分部小计								
		垂直运输								
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
160	011705001171	履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3进出场费	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1	3446.28	3446.28			
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

2025年环卫基础设施维修项目控制价清单

工程名称： 城区环卫基础设施、直管公厕基础设施维修服务项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0304 电气设备安装工程								
1	030404031172	复位开关	1. 名称：复位开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 其他：详设计图纸及相关规范要求	个	1	20.13	20.13			
2	030404031173	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 其他：详设计图纸及相关规范要求	个	1	19.25	19.25			
3	030404031174	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 其他：详设计图纸及相关规范要求	个	1	18.36	18.36			
4	030411001175	电气配管 SC16	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC16 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和埋地等(综合)	m	1	16.33	16.33			
5	030411001176	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和埋地等(综合)	m	1	16.33	16.33			
6	030411004177	动力线路 铜芯绝缘导线 BV-10mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-10mm2 3. 敷设部位或线制：动力线路-暗配	m	1	8.43	8.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004178	电气配线 BV-2.5	1. 配线形式：管+线槽内综合 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5 3. 敷设部位或线制：综合 4. 其他：详设计图纸及相关规范要求	m	1	3.37	3.37			
8	030411004179	电气配线 BV-4	1. 配线形式：管+线槽内综合 2. 导线型号、材质、规格：BV-4 3. 敷设部位或线制：综合 4. 其他：详设计图纸及相关规范要求	m	1	4.01	4.01			
9	030411006180	灯头盒	灯头盒	个	1	7.78	7.78			
10	030411006181	开关插座盒	开关插座盒	个	1	6.83	6.83			
11	030411006182	接线盒	86型接线盒	个	1	6.91	6.91			
12	030412001183	普通灯具 圆球型吸顶灯	1. 名称：圆球吸顶灯 2. 规格、型号：XD-40, 其他投标人自行报价，综合考虑。	套	1	47.03	47.03			
13	030412001184	镜前灯	镜前灯	套	1	91.21	91.21			
14	030404031173	带保险盒开关安装 拉线开关 防水	带保险盒开关安装 拉线开关 防水	个	1	32.77	32.77			
15	030412001185	集成吸顶灯	1. 名称：满足要求 2. 型号：满足要求 3. 规格：满足要求 4. 类型：满足要求	套	1	108.36	108.36			
		分部小计								
		0310 给排水、采暖、燃气工程								
16	031001006186	PP-R塑料给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN15mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	21.85	21.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031001006187	PP-R塑料给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN20mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	23.16	23.16			
18	031001006188	PP-R塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	25.75	25.75			
19	031001006189	PP-R塑料给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN32mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	30.18	30.18			
20	031001006190	PP-R塑料给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN40mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	35.73	35.73			
21	031001006191	PP-R塑料给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R塑料管 4. 型号、规格：DN65mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 阻燃圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求	m	1	52.73	52.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006192	塑料排水管 PVC-50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	33.08	33.08			
23	031001006193	塑料排水管 PVC-75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	35.73	35.73			
24	031001006194	塑料排水管 PVC≤100mm	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	40.68	40.68			
25	031001006195	塑料排水管 PVC≤150mm	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	60.61	60.61			
26	031001006196	塑料排水管 PVC≤200mm	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	67.31	67.31			
27	031001006197	塑料管 PVC DN300	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN300mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	161.04	161.04			
28	031001006198	硬聚氯乙烯螺旋消音管 DN160	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:优质硬聚氯乙烯螺旋消音管 4. 型号、规格:DN160mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 套管:刚防水套管DN200mm	m	1	74.27	74.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031001006199	硬聚氯乙烯螺旋消音管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:优质硬聚氯乙烯螺旋消音管 4. 型号、规格:DN110mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 套管:刚防水套管DN150mm	m	1	51.72	51.72			
30	031001006200	硬聚氯乙烯空壁隔音管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:硬聚氯乙烯空壁隔音管 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 套管:刚防水套管DN150mm	m	1	32.89	32.89			
31	031001006201	硬聚氯乙烯空壁隔音管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:硬聚氯乙烯空壁隔音管 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 套管:刚防水套管DN100mm	m	1	43.38	43.38			
32	031003001202	球阀 DN32	1. 规格:球阀 DN32 2. 连接形式:热熔连接	个	1	44.75	44.75			
33	031003001203	球阀 DN25	1. 规格:球阀 DN25 2. 连接形式:热熔连接	个	1	34.76	34.76			
34	031004006204	蹲式大便器	1. 材质 : 陶瓷 2. 规格、类型 : 成品蹲式大便器 3. 组装形式 : 埋地 4. 附件名称、数量: 高压管、水箱、三角阀	组	1	344.53	344.53			
35	031004006205	坐式大便器带水箱	1. 材质 : 陶瓷 2. 规格、类型 : 坐式大便器 3. 组装形式 : 明装 4. 附件名称、数量:三角阀、高压管、水箱	组	1	468.28	468.28			
36	031004006206	蹲式大便器（脚踏阀）	1. 材质 : 陶瓷 2. 规格、类型 : 坐式大便器 3. 组装形式 : 明装 4. 附件名称、数量:脚踏阀	组	1	334.31	334.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	031004007207	挂式小便器（手动冲洗）	1. 材质：陶瓷 2. 组装方式：挂斗式 手动冲洗一联	组	1	230.67	230.67			
38	031004007208	小便器（自动冲洗）	1. 材质：陶瓷 2. 组装方式：挂斗式 自动冲洗一联	组	1	360.17	360.17			
39	031004008209	立柱式洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：立柱式洗脸盆	组	1	267.04	267.04			
40	031004003210	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：台上式洗脸盆	组	1	329.14	329.14			
41	031004008211	成品拖布池安装	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：中型 3. 组装形式：落地式	组	1	256.15	256.15			
42	031004014212	铜水嘴 DN20	1. 材质：铜质 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：螺纹连接	个	1	34.50	34.5			
43	031004014213	塑料地漏 DN50	1. 材质：钢质及塑料 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：嵌入式	个	1	28.77	28.77			
44	031003002214	DN100焊接法兰	1. 类型：满足要求 2. 材质：满足要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：焊接	个	1	140.04	140.04			
45	031003001215	DN100明杆闸阀	1. 类型：满足要求 2. 材质：满足要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：满足要求	个	1	566.19	566.19			
46	031003001216	DN100消声止回阀	1. 类型：满足要求 2. 材质：满足要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：满足要求	个	1	352.88	352.88			
47	031003010217	DN100橡胶软接	1. 材质：橡胶 2. 规格：DN100 3. 连接形式：满足要求	个	1	312.56	312.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031001001229	热镀锌钢管 DN15	1. 安装部位 室外 2. 介质 3. 规格、压力等级 DN15 4. 连接形式 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求6 警示带形式	m	1	17.01	17.01			
49	030104002219	电动吊机（提升重量1t，380V三相电机）	1. 名称：满足要求 2. 型号：满足要求 3. 质量：满足要求 4. 跨距：满足要求 5. 起重质量：1t 6. 配线材质、规格、敷设方式：满足要求 7. 单机试运转要求：满足要求	台	1	4080.44	4080.44			
50	030211006220	100AeWQ60切割污水泵	1. 名称：满足要求 2. 型号：满足要求 3. 功率：满足要求 4. 尺寸：满足要求	台	1	6651.19	6651.19			
		分部小计								
		0305 建筑智能化工程								
51	030501003221	水泵智能控制器	1. 名称：满足要求 2. 类别：满足要求 3. 路数：满足要求 4. 规格：满足要求	台	1	825.94	825.94			
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
合 计										



2025年环卫基础设施维修项目控制价清单

工程名称： 城区环卫基础设施、直管公厕基础设施维修服务项目\单项工程1【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0402 道路工程							
1	040203008237	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：混凝土方砖（彩色） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20厚M7.5水泥砂浆	m2	1	88.99	88.99			
2	040203007238	C30 商品砼混凝土路面 30cm厚	1. 混凝土强度等级：C30 商品砼 2. 厚度：30cm 3. 掺合料：无 4. 配合比：按规范要求	m2	1	138.31	138.31			
3	040203007239	商品混凝土路面 (C30) 设计厚度 (cm) 每增减1	1. 商品混凝土路面 (C30) 设计厚度 (cm) 每增减1cm	m2	1	4.38	4.38			
4	040203007240	C30自拌砼混凝土路面 20cm厚	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 掺合料：无 4. 配合比：按规范要求	m2	1	87.69	87.69			
5	040203007241	C30自拌砼混凝土路面每增减1cm	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺合料：无 3. 配合比：按规范要求	m2	1	4.07	4.07			
6	040203007242	刻纹机水泥混凝土路面刻防滑槽	1. 刻纹机水泥混凝土路面刻防滑槽	m2	1	2.18	2.18			
7	040203007243	路面沥青砂浆灌缝切(灌)缝宽度(mm) ≤8	1. 水泥混凝土路面切缝灌缝 沥青砂浆灌缝 切(灌)缝宽度(mm) ≤8	m	1	7.62	7.62			
8	041001001244	破碎混凝土路面 20cm厚	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度20cm	m2	1	6.12	6.12			
9	041001001245	破碎混凝土路面 每增减1cm	1. 破碎混凝土路面 每增减1cm	m2	1	0.30	0.3			
10	041001001246	切割机路面切缝 切缝深度 20cm	1. 材质：切割机路面切缝 2. 厚度：切缝深度20cm	m	1	9.38	9.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	041001001247	切割机路面切缝 切缝深度 每增减1cm	1. 切割机路面切缝 切缝深度 每增1cm	m2	1	0.39	0.39			
12	040205004248	安装导向牌 600*800	1. 类型：满足要求 2. 材质、规格尺寸：3m不锈钢吊杆：一毫米铝板覆3mm工程级反光膜	个	1	400.44	400.44			
		分部小计								
		0106 管网								
13	040501001250	C15 管道混凝土基础 管径≤Φ1000	1. 基础断面形式、混凝土强度等级：C15	m3	1	467.16	467.16			
14	040501001251	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 300	1. 管有筋无筋：钢筒砼排水管 2. 规格：DN300mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：胶圈接口	m	1	115.69	115.69			
15	040501001252	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 400	1. 管有筋无筋：钢筒砼排水管 2. 规格：DN400mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：胶圈接口	m	1	151.27	151.27			
16	040501001253	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 500	1. 管有筋无筋：钢筒砼排水管 2. 规格：DN500mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：胶圈接口	m	1	176.74	176.74			
17	040501001254	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 800	1. 管有筋无筋：钢筒砼排水管 2. 规格：DN800mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：胶圈接口	m	1	272.39	272.39			
18	040501004255	双壁波纹管（管径 mm） 200	1. 管道材料名称：双壁波纹 2. 管材规格：DN200mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：热伸缩套	m	1	32.41	32.41			
19	040501004256	双壁波纹管（管径 mm） 315	1. 管道材料名称：双壁波纹 2. 管材规格：DN315mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：热伸缩套	m	1	48.48	48.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040501004257	双壁波纹管（管径mm） 400	1. 管道材料名称：双壁波纹 2. 管材规格：DN400mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：热伸缩套	m	1	76.55	76.55			
21	040501004258	双壁波纹管（管径mm） 600	1. 管道材料名称：双壁波纹 2. 管材规格：DN600mm 3. 埋设深度：2.50m以内 4. 接口形式：热伸缩套	m	1	119.73	119.73			
22	010805004259	电动伸缩门	1. 电动伸缩门 1.6*0.66*10m	樘	1	12277.37	12277.37			
		分部小计								
		0411 措施项目								
23	041109001260	施工场地外安全维护 施工围栏（只是适用于市政维修项目）	1. 只是适用于市政维修项目 2. 钢管薄钢板施工围挡	m2	1	11.53	11.53			
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
合 计										

